

# Lundi 185 CC

## Spezifikation



### HAUPTABMESSUNGEN (Änderungen vorbehalten)

Länge über alles	5,65 m
Länge CWL	4,53 m
Breite über alles	2,30 m
Tiefgang	ca. 0,70 m
Displacement fahrklar	ca. 0,95 t



# Lundi 185 CC



## Spezifikation

### KONSTRUKTION

- Konstruktion und Bau entsprechend CE-Norm, Kategorie C
- Gleiterrumpf , Multiknickspant
- Kombinierte Quer- und Längsspannbauweise
- Marine-Aluminium ( AlMg4,5Mn)

### FARBSYSTEM

- Vollständige 2-Komponenten Epoxyd-Grundierung des Unterwasserschiffes
- Antifouling Trilux 33 blau
- Wasserpass Folienstreifen farbig

### RELINGE UND BESCHLÄGE

- Umlaufende Reling in Aluminium, aufgeschweißt
- klappbare Badeleiter aus Edelstahl mit profilierten Trittstufen
- Klampen 6 x

### CENTERKONSOLE

- Centerconsole mit Windschutzscheibe und Dashboard
- Sitzkonsole mit Kunststoff-Schalensitzen und darunter liegendem Stauraum
- Sitzbank vor der Konsole mit darunter liegendem Stauraum

### AUSSTATTUNG

- hydraulische Steuerung mit Steuerrad (Seastar),
- Handanker ca.10 kg mit Bugrolle, 25 m Ankerleine mit Kettenvorlauf
- Komplette Fahrausrüstung (Leinen, Fender, usw.)
- Opferanoden für Seewasser
- Kraftstofftank ca. 120 Liter mit Tankgeber und Einfüllstutzen im Deck
- Elektrische Lenzpumpe, im Vor- und Achterschiff mit automatischem Schwimmschalter und Warnanlage, extra Handlenzpumpe
- Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz
- Hauptstromschalter
- Schaltpaneel mit automatischen Sicherungen für alle Verbraucher
- Batterien mit Dioden-Trennschaltung,  
1 x Startnetz 108 Ah, 1 x Bordnetz 108 Ah
- 12 V Steckdose am Steuerstand
- BSH-Beleuchtung mit Positionslichtern, Top- und Ankerlicht
- Professioneller Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen und FI-Schalter, einschl. 220V-Steckdosen
- Ladegerät
- 230V Landstromkabel 20 m
- 1 Handfeuerlöscher

# Lundi 185 CC



## Spezifikation

### INSTRUMENTE

- Motorinstrumentenpaneel, Startschloß
- VDO Viewline Sumlog (Logge/Echolot/Wassertemp.)
- VDO Tankanzeige für Benzintank

### MOTOR (optionale Basismotorisierung)

- Yamaha Außenbordmotor F70AETL 51,5 kW ( 70 PS)

### OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

- Deckwaschanlage
- Autopilot (Raymarine S1000)
- Lowrance HDS-5 Fischfinder/GPS-Kartenplotter
- SD Seekarten für HDS
- Lowrance BR24 Broadband Radar
- UKW Anlage LVR 250 (Gerät, Antenne, Fuß)
- Handsuchscheinwerfer
- Hardtop mit Geräteträger
- Seiten- und Heckpersenning für Hardtop
- Umlaufende Reling in Edelstahl, geschraubt

### ANGEL- UND TROLLINGAUSRÜSTUNG (optional)

- Bootsruthenhalter 6x + 6x am Hardtop
- Boots-/ Lachskescher
- Köderset
- Stundeglas (Schleppkegel)
  
- Downrigger Cannon Unitroll 10 (mit Drehteller für Schleppgewichte bis ca. 9 kg) 2x
- Schleppgewichte 7 kg 2x
- Downriggerclip 2x
- Planerbordmast inkl. Rollen
- Planerboards 1Paar
- Planerclips 30x
  
- Schleppruten Combo 9x

**Andere Ausstattungsvarianten sind möglich und werden individuell geplant.  
Preise und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.**